

News Release

**NEXTGEAR、『BLEACH 千年血戦篇』
涅マユリ コラボモデル販売開始
～涅マユリが光り輝く～**



『BLEACH 千年血戦篇』涅マユリ コラボモデル

※画像はイメージです。

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：裏秀樹、本社：東京都千代田区、以下マウスコンピューター）は2024年10月5日より放送されたTVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-』の涅マユリ コラボモデルを、“NEXTGEAR”（呼称：ネクストギア）から、2025年1月30日（木）11時より合計200台限定で販売開始します。

本コラボモデルは、2023年7月23日、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』第16話で登場し、話題になった涅マユリの発光する登場シーンをゲーミングパソコンで表現する特別仕様です。

本体プレートに涅マユリのイラストを印刷し、パソコン本体と接続することで発光する構造を採用しました。

また、NEXTGEARの内部にはARGBファンを配置することで、まわりから輝くイメージも再現しています。

さらに、BTOカスタマイズに対応し、メモリ、ストレージの容量などをカスタマイズ可能になります。

エントリーモデル「NEXTGEAR JG-A5G60 『BLEACH 千年血戦篇』涅マユリ コラボモデル」はAMD Ryzen™ 5 4500 プロセッサ、NVIDIA® GeForce RTX™ 4060を搭載して18万9800円（税込）より、

さらに幅広いゲームを楽しみたい方むけの「NEXTGEAR JG-A7G6T 『BLEACH 千年血戦篇』涅マユリ コラボモデル」は、AMD Ryzen™ 7 5700X プロセッサ、NVIDIA® GeForce RTX™ 4060Tiを搭載して23万9800円（税込）より、マウスコンピューター WEB サイト、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、G-Tune:Garage、電話通販窓口にて、1月30日（木）11時より販売開始します。

『BLEACH 千年血戦篇』涅マユリ コラボモデル特設ページ：

<https://www.mouse-jp.co.jp/store/e/ea1070200/>

NEXTGEAR ホームページ：

<https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/nextgear/>

■ BLEACH とは

『BLEACH』は、集英社が発行する少年漫画雑誌「週刊少年ジャンプ」で 2016 年 38 号まで連載していた、超人気剣戟バトルアクションコミックです。2001 年の連載より絶大な支持を集め、コミックスは全 74 巻で全世界シリーズ累計 1 億 3000 万部を超えています。TV アニメーションは 2004 年から 2012 年 3 月まで放送され、これまでに劇場版も計 4 作が公開されました。


前シリーズの放送からキャラクターデザインも一新し、パワーアップした最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022 年 10 月よりテレ東系列ほかにて第 1 クール、2023 年 7 月より第 2 クール『BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-』が放送、2024 年 10 月 5 日より第 3 クール『BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-』が放送されました。最終クール『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』の放送も予定されています。

日本だけでなく世界的に熱烈な支持を受けており、その人気はまだまだ広がり続けています。

■ 製品特長

■ 涅マユリが光り輝くイメージを表現

『BLEACH 千年血戦篇』涅マユリ コラボモデルは、涅マユリの光り輝く様子を表現するため、試行錯誤を重ねました。NEXTGEAR のケース FAN が発光するだけでは、TV アニメ『BLEACH 千年血戦篇』第 16 話の再現ではないため、涅マユリ自身を発光させる構造としました。白いプレートに涅マユリのイラストが印刷されており、パソコン本体と接続することで、発光する仕組みです。組み立て方法や LED 点灯パターンは、特設ページにて動画でご説明しています。



■『BLEACH 千年血戦篇』涅マユリ コラボモデルだけの特別なケースデザイン

『BLEACH 千年血戦篇』涅マユリ コラボモデルは、NEXTGEAR のマイクロタワーケースでの展開です。サイドパネルには NEXTGEAR ロゴの特徴を取り入れた『BLEACH 千年血戦篇』の特別なデザインを施しています。ケース前面には涅マユリが隊長を務める十二番隊の隊花をプリントしました。さらに、特別デザインの梱包箱にてお届けいたします。



BLEACH

THE BLOOD WARFARE



■『BLEACH 千年血戦篇』涅マユリ コラボモデルをマウスコンピューターダイレクトショップにて展示

『BLEACH 千年血戦篇』涅マユリ コラボモデルをより多くのお客様にご覧いただけるよう、1月30日（木）各店舗開店時間から、仙台・春日部・秋葉原・新宿・名古屋・大阪・G-Tune : Garage 大阪・福岡の全国8店舗のマウスコンピューターダイレクトショップにて展示いたします。各店舗涅マユリのパネルが目印になります。



ダイレクトショップページ：

<https://www.mouse-jp.co.jp/store/shop/shop.aspx>

- ※ ヨドバシ Akiba は展示、パネル設置対象外です
- ※ 春日部ダイレクトショッププラスは、2/1 リニューアルオープンとなります

©久保帯人／集英社・テレビ東京・dent su・びえろ

■『BLEACH 千年血戦篇』涅マユリ コラボモデル発売記念プレゼントキャンペーン開催

『BLEACH 千年血戦篇』涅マユリ コラボモデル発売を記念して、発売記念プレゼントキャンペーンを実施いたします。

●キャンペーン実施期間

2025年1月30日（木）11:00～2025年2月3日（月）23:59

●賞品

・NEXTGEAR JG-A5G60「BLEACH 千年血戦篇」涅マユリコラボモデル 1名様

●応募方法

スマートフォン・パソコン・タブレットから、以下（1）の手順により本キャンペーンにご応募できます。

（1）マウスコンピューターゲーミング公式 X アカウントのキャンペーン対象投稿をリポスト

※ 詳細、注意事項は特設ページをご確認ください

■24時間365日無償電話サポートと、3年間無償保証で安心をフルサポート

24時間 365日の無償電話サポートサービス（通話料は別途ご負担となります）と、3年間の無償保証に対応しており、購入後も安心してお使いいただけます（弊社の定めるメンテナンス日を除く）。お電話だけでなく、メールやチャット、LINE などお客様のご都合に合う最適な方法でアフターサポートが受けられます。

※ 3年間無償保証ページ：

https://www.mouse-jp.co.jp/store/mcj_service/mcj_service_01.aspx



標準
3年間無償保証

24時間 365日

24時間365日 お問い合わせ受付対応しております。

■製品仕様

モデル名		NEXTGEAR JG-A5G60 『BLEACH 千年血戦篇』涅マユリ コラボモデル
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット ※2 ※3
オフィスソフトウェア		—
CPU ※4	プロセッサ	AMD Ryzen™ 5 4500 プロセッサ
	詳細	6コア / 12スレッド / 3.60GHz / 最大 4.10GHz / 8MBL3 キャッシュ
CPUクーラー		空冷 CPUクーラー
グラフィックス ※4	グラフィック・アクセラレータ	NVIDIA® GeForce RTX™ 4060
	ビデオメモリ	GDDR6 8GB
メモリ	標準容量	16GB (8GB×2 / デュアルチャネル)
	スロット数/最大容量/メモリ形状	4 (空き×2) / 最大 64GB (16GB×4) / DIMM
	メモリ動作	DDR4-3200
ストレージ ※5 ※6	M.2 SSD	1TB (NVMe)
	SSD	—
	HDD	—
光学ドライブ ※7	ドライブ仕様	—
	書き込み対応	—
チップセット		AMD B550 チップセット
カードリーダー		—
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ
インターフェース・端子 ※8	ディスプレイ ※9	4 (背面 DisplayPort×3 / HDMI×1) ※10 (DisplayPort)最大 7,680×4,320(60Hz) ※11 / (HDMI)最大 7,680×4,320(60Hz) ※11 / 1,677 万色
	キーボード/マウス	1 (背面 Mini DIN 6ピン×1)
	USB2.0	2 (背面 Type-A×2 ※右側端子のみ常時給電に対応) ※12
	USB3.0 (5Gbps)	6 (背面 Type-A×4 / 上面 Type-A×2)
	USB3.1 (10Gbps)	2 (背面 Type-C×1、Type-A×1) ※13
	USB3.2 (20Gbps)	—
	Thunderbolt™ 3	—
	Thunderbolt™ 4	—
	ネットワーク(LAN) ※14	1 (背面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応(RJ-45)×1)

	無線	－ ※14 ※15 ※16
	サウンド	上面 (マイク入力×1、ヘッドホン出力×1)、背面 (マイク入力×1、ラインイン×1、ラインアウト×1)
拡張スロット	PCI Express ×16	2 (空き 1) ※上から 3 番目のスロットは×4 動作
	PCI Express ×8	－
	PCI Express ×4	－
	PCI Express ×1	1 (空き 0)
拡張ストレージ・ベイ ※17	2.5 インチ	シャドウ×2 (空き 2)
	3.5 インチ	－
	5.25 インチ	－
	スリム光学ドライブ	－
マウス		－
キーボード		－
スピーカー		－
電源		750W/AC 100V(50/60Hz)[80PLUS® BRONZE]
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度基準) 区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 ※18		18 区分 / 199.8 / (AA)
盗難防止用ロック ※19		－
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		[本体]約 220×411×390 ※20 [突起物含む]約 220×424×410
梱包寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		約 480×520×311
本体重量(kg) ※21		約 8.6kg
システム・セキュリティ機能	セキュリティチップ	fTPM (CPU に統合/ TPM2.0 準拠)
	BIOS パスワード ※22	対応
	HDD パスワード	非対応
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	－
	セキュリティ	マカフィー リブセーフ (60 日体験版)
	その他	Steam クライアントソフト
付属品	ディスプレイ	－
	拡張ハードウェア	－
	その他	マニュアル類、保証書、電源コード、コラボ仕様 強化ガラスサイドパネル、LED スタンド
適合規格		J-Moss グリーンマーク、PSE マーク
使用環境		温度 10～35℃、湿度 8～80%
保証期間		3 年間センドバック修理保証・24 時間×365 日電話サポート

価格	18万9800円(税込)
----	--------------

- ※1 本製品のシステムストレージには、Windowsを再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。
- ※2 セットアップ時にインターネット接続とMicrosoft アカウントが必要です。
- ※3 OS再インストール用のメディアは付属していません。
- ※4 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。
- ※5 標準装備のストレージ容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。
- ※6 OSデータは1TB(NVMe)にインストールされます。
- ※7 光学ドライブは内蔵できません。別途外付け光学ドライブをお求め下さい。
- ※8 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。
- ※9 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。
- ※10 グラフィックカード側から最大4画面を同時出力可能です。
- ※11 ディスプレイストリーム圧縮使用時
- ※12 一部端子は常時給電に対応します。パソコン本体の電源と連動するバスパワー連動機能を持つ周辺機器は、機器によっては常に動作状態になる場合があります。
- ※13 Type-C端子は画像出力に非対応となります。
- ※14 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。
- ※15 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。
- ※16 本製品内蔵の無線LANがIEEE 802.11ax/ac/a/n規格の場合、5GHz帯(W52/W53/W56)に対応しています。
- ※17 搭載するビデオカード・拡張カードによっては拡張ストレージ・ベイに干渉して取り付けられない場合や、ストレージ等の増設ができない場合があります。
- ※18 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語(アルファベット)Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上、100%未満の場合は、達成率(例97%)を示します。
- ※19 記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。
- ※20 [本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。
- ※21 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。
- ※22 PC起動時や、BIOS設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。
- ※ 仕様は予告なく変更となることがあります。
- ※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様異なる場合があります。
- ※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。
- ※ ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。

モデル名		NEXTGEAR JG-A7G6T 『BLEACH 千年血戦篇』涅マユリ コラボモデル
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット ※2 ※3
オフィスソフトウェア		—
CPU ※4	プロセッサ	AMD Ryzen™ 7 5700X プロセッサ
	詳細	8コア / 16スレッド / 3.40GHz / 最大 4.60GHz / 32MB L3 キャッシュ
CPUクーラー		空冷 CPUクーラー
グラフィックス ※4	グラフィック・アクセラレータ	NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti
	ビデオメモリ	GDDR6 8GB
メモリ	標準容量	16GB (8GB×2 / デュアルチャネル)
	スロット数/最大容量/メモリ形状	4 (空き×2) / 最大 64GB (16GB×4) / DIMM
	メモリ動作	DDR4-3200
ストレージ ※5 ※6	M.2 SSD	1TB (NVMe Gen4×4)
	SSD	—
	HDD	—
光学ドライブ ※7	ドライブ仕様	—
	書き込み対応	—
チップセット		AMD B550 チップセット
カードリーダー		—
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ
インターフェース・端子 ※8	ディスプレイ ※9	4 (背面 DisplayPort×3 / HDMI×1) ※10 (DisplayPort)最大 7,680×4,320(60Hz) ※11 / (HDMI)最大 7,680×4,320(60Hz) ※11 / 1,677 万色
	キーボード/マウス	1 (背面 Mini DIN 6ピン×1)
	USB2.0	2 (背面 Type-A×2 ※右側端子のみ常時給電に対応) ※12
	USB3.0 (5Gbps)	6 (背面 Type-A×4 / 上面 Type-A×2)
	USB3.1 (10Gbps)	2 (背面 Type-C×1、Type-A×1) ※13
	USB3.2 (20Gbps)	—
	Thunderbolt™ 3	—
	Thunderbolt™ 4	—
	ネットワーク(LAN) ※14	1 (背面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応(RJ-45)×1)
	無線	— ※14 ※15 ※16

	サウンド	上面 (マイク入力×1、ヘッドホン出力×1)、背面 (マイク入力×1、ラインイン×1、ラインアウト×1)
拡張スロット	PCI Express ×16	2 (空き 1) ※上から 3 番目のスロットは×4 動作
	PCI Express ×8	—
	PCI Express ×4	—
	PCI Express ×1	1 (空き 0)
拡張ストレージ・ベイ ※17	2.5 インチ	シャドウ×2 (空き 2)
	3.5 インチ	—
	5.25 インチ	—
	スリム光学ドライブ	—
マウス		—
キーボード		—
スピーカー		—
電源		750W/AC 100V(50/60Hz)[80PLUS® BRONZE]
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度基準) 区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 ※18		18 区分 / 207.2 / (AA)
盗難防止用ロック ※19		—
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		[本体]約 220×411×390 ※20 [突起物含む]約 220×424×410
梱包寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		約 480×520×311
本体重量(kg) ※21		約 8.9kg
システム・セキュリティー機能	セキュリティーチップ	fTPM (CPU に統合/ TPM2.0 準拠)
	BIOS パスワード ※22	対応
	HDD パスワード	非対応
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	—
	セキュリティー	マカフィー リブセーフ (60 日体験版)
	その他	Steam クライアントソフト
付属品	ディスプレイ	—
	拡張ハードウェア	—
	その他	マニュアル類、保証書、電源コード、コラボ仕様 強化ガラスサイドパネル、LED スタンド
適合規格		J-Moss グリーンマーク、PSE マーク
使用環境		温度 10～35℃、湿度 8～80%
保証期間		3 年間センドバック修理保証・24 時間×365 日電話サポート
価格		23 万 9800 円 (税込)

※1 本製品のシステムストレージには、Windows を再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。

- ※2 セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。
- ※3 OS 再インストール用のメディアは付属していません。
- ※4 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。
- ※5 標準装備のストレージ容量は 1GB=1000Byte の 3 乗換算であり、1GB=1024Byte の 3 乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。
- ※6 OS データは 1TB (NVMe Gen4×4)にインストールされます。
- ※7 光学ドライブは内蔵できません。別途外付け光学ドライブをお求め下さい。
- ※8 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。
- ※9 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。
- ※10 グラフィックカード側から最大 4 画面を同時出力可能です。
- ※11 ディスプレイストリーム圧縮使用時
- ※12 一部端子は常時給電に対応します。パソコン本体の電源と連動するバスパワー連動機能を持つ周辺機器は、機器によっては常に動作状態になる場合があります。
- ※13 Type-C 端子は画像出力に非対応となります。
- ※14 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。
- ※15 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは 22cm 以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。
- ※16 本製品内蔵の無線 LAN が IEEE 802. 11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz 帯 (W52/W53/W56) に対応しています。
- ※17 搭載するビデオカード・拡張カードによっては拡張ストレージ・ベイに干渉して取り付けられない場合や、ストレージ等の増設ができない場合があります。
- ※18 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014 に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語 (アルファベット) A は達成率 100%以上 110%未満、AA は達成率 110%以上 140%未満、AAA は達成率 140%以上、100%未満の場合は、達成率 (例 97%) を示します。
- ※19 記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。
- ※20 [本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。
- ※21 標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。
- ※22 PC 起動時や、BIOS 設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。
- ※ 仕様は予告なく変更となることがあります。
- ※ 使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様が異なる場合があります。
- ※ 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。
- ※ ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。